

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91

тел. (343)350-21-64, E-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного государственного санитарного врача
по Ленинскому, Верх-Исетскому, Октябрьскому и Кировскому
районам города Екатеринбурга



О.Л.Лосевская

подпись

Ф.И.О.

печать

место составления акта

г. Екатеринбург, ул. Генеральская. д.6, каб.5

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи

31.10.2024 г.

На основании

приказа заместителя начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга Е.С. Гомоновой о проведении эпидемиологического расследования № 66-08-17/13-1256-2024 от 06.09.2024г., приказа о внесении изменений (продлении) № 66-08-17/13- 11962э – 2024 от 03.10.2024г.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего приказ о проведении эпидемиологического расследования

было проведено эпидемиологическое расследование в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД № 128
620034, г. Екатеринбург, ОПАЛИХИНСКАЯ УЛИЦА, 23 Б;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 11 ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ", 620028, Свердловская
область, город Екатеринбург, Нагорная ул., д.48

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения расследования):

ДЕТСКИЙ САД № 128

620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б

Медицинский блок в МБДОУ – Детский сад № 128

620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б

Продолжительность эпидемиологического расследования: с 06.09.2024 по 31.10.2024

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении эпидемиологического расследования ознакомлен:

МБДОУ – ДС № 128, ГАУЗ СО «ДГКБ № 11» посредством направления приказов по электронной почте 06.09.2024, 03.10.2024г., почтой России, вручения приказа лично при проведении проверки.

фамилии, имена, отчества, подписи, дата, время

Лицо(а), проводившие эпидемиологическое расследование

Бушмакина Елена Владимировна

Главный специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском
районах города Екатеринбурга

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) эпид.расследование; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении эпидемиологического расследования присутствовали:

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ – ДС № 128 ГУЛИНА С.Д.; медицинская сестра ГАУЗ СО «ДГКБ №11» Маслянникова Т.М.

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении эпидемиологического расследования

В ходе эпидемиологического расследования установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД № 128
2.	адрес	620034, г. Екатеринбург, ОПАЛИХИНСКАЯ УЛИЦА, 23 Б
3.	дата регистрации	27.08.2013
4.	ИНН	6658439711
5.	ОКПО	27711373
6.	ОГРН	1136658026108
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ГУЛИНА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА ,ЗАВЕДУЮЩИЙ
13.	телефон, факс, e-mail	8-912-629-89-52

2. Данные учета объектов и предмет эпидемиологического расследования

Данные по объекту

1.	наименование	ДЕТСКИЙ САД № 128						
2.	адрес	620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б						
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное						
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	ГУЛИНА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА ,ЗАВЕДУЮЩИЙ						
9.	телефон, факс, e-mail	8-912-629-89-52						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продоволь- ственная продукция	непродоволь -ственная продукция	услуги	загрязне- ние воды	загрязне- ние атм. воздуха	загрязне- ние почв
	всего	35	0	0	175	0	0	0
	женщины	33						
	подростки 15-17 лет	0						

Предмет эпидемиологического расследования

наименование НД

- 1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 2) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
- 3) СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
- 4) СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
- 5) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
- 6) СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
- 7) СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
- 8) Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

Описательная часть

1. Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для оздоровительных учреждений и др.):

- муниципальное образование МО г. Екатеринбург
- название субъекта права МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 128 ,
ГАУЗ СО «ДГКБ №11»
- название объекта права ДЕТСКИЙ САД № 128, медицинский кабинет в МБДОУ - детский сад №128

– ведомственная принадлежность дошкольные учреждения, прочие медицинские организации

2. Период времени, в течение которого наблюдалась ситуация:

дата начала: 02.09.2024г. дата окончания: 21.09.2024г.

3. Количество пострадавших:

всего 10
в том числе: взрослых 0
детей до 17 лет 10

4. Диагноз заболевания:

– предварительный – ЭВИ экзантема – 1 чел., ЭВИ герпангина – 9 чел.
– окончательный – ЭВИ герпангина – 9 чел., ОРВИ – 1 чел.

5. Доминирующие симптомы заболеваний : Повышение температуры тела – 4 чел. (40,0%)

6. Форма и степень тяжести клинических проявлений:

количество случаев	заболеваний, абс.число	%	летальных исходов, абс.число	%
легкой степени	9	90,0		
средней степени	1	10,0		
тяжелой степени				
всего	10	100,0		

7. Число госпитализированных больных, в какое учреждение

всего 0 чел.
в том числе: взрослых 0 чел.
детей до 17 лет 0 чел.

8. Число пострадавших и контактных лиц, в материале которых определен предполагаемый возбудитель, место и метод определения возбудителя :

В Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» поступило:

№ ЭИ	дата регрстр.	Фамилия И.О.	возраст	диагноз	гр уп па	Дата последнего посещения ДОУ	дата заболевания	дата обращения	Результаты лабораторного обследования
10377/2024 - 1	02.09.2024 4 17:53	Худяков Владимир Сергеевич	6л 7м	ЭВИ герпангина от 02.09.2024 / ЭВИ герпангина от 06.09.2024	6	02.09.2024	31.08.2024	02.09.2024	ПЦР от 03.09.2024, результат от 03.09.2024 – РНК энтеровируса
10407/2024 - 1	04.09.2024 4 07:15	Шамсудинов Ихсан Зокиржонович	6л 5м	ЭВИ герпангина от 03.09.2024 / ЭВИ герпангина от 06.09.2024	6	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	ПЦР от 04.09.2024, результат от 04.09.2024 – РНК энтеровируса
10409/2024 - 1	04.09.2024 4 07:23	Болотова Алиса Романовна	5л 11м	ЭВИ герпангина от 03.09.2024 / ЭВИ герпангина от 06.09.2024	6	03.09.2024	02.09.2024	03.09.2024	ПЦР от 04.09.2024, результат от 04.09.2024 – РНК энтеровируса
10411/2024 - 1	04.09.2024 4 07:29	Болотов Родион Романович	3г 11м	ЭВИ герпангина от 03.09.2024 / ЭВИ герпангина от 06.09.2024	4	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	ПЦР от 04.09.2024, результат от 04.09.2024 – РНК энтеровируса
10508/2024 - 1	05.09.2024 4 17:23	Галимьянова Камила Илшатовна	6л 3м	ЭВИ герпангина от 05.09.2024 / ЭВИ герпангина от 06.09.2024	6	04.09.2024	04.09.2024	05.09.2024	ПЦР от 06.09.2024, результат от 06.09.2024 – РНК энтеровируса
20068/2024 - 8	05.09.2024 4 18:42	Толпышев Иван	6л 4м	ЭВИ экзантема от 05.09.2024 / др.инфекцион ное заболевание ОРВИ от 24.09.2024	6	02.09.2024	02.09.2024	05.09.2024	ПЦР от 05.09.2024, результат от 05.09.2024 – не обнаружено
10691/2024 - 1	10.09.2024 4 16:14	Холикулова Сабина Нуьмоновна	6л 8м	ЭВИ герпангина от 10.09.2024 / ЭВИ	6	04.09.2024	09.09.2024	10.09.2024	ПЦР от 10.09.2024, результат от 11.09.2024 –

				герпангина от 13.09.2024					РНК энтеровируса
10692/2024 - 1	10.09.2024 16:16	Перминова Евангелина Валерьевна	4г 2м	ЭВИ герпангина от 10.09.2024 / ЭВИ герпангина от 13.09.2024	4	06.09.2024	07.09.2024	10.09.2024	ПЦР от 10.09.2024, результат от 11.09.2024 – РНК энтеровируса
10793/2024 - 1	12.09.2024 10:02	Коробицин Константин Александрович	4г 2м	ЭВИ герпангина от 12.09.2024 / ЭВИ герпангина от 23.09.2024	4	11.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	ПЦР от 12.09.2024, результат от 13.09.2024 – РНК энтеровируса
10808/2024 - 1	12.09.2024 16:18	Холикулова Мадинабону Нуьмоновна	5л 2м	ЭВИ герпангина от 12.09.2024 / ЭВИ герпангина от 23.09.2024	5	30.08.2024	11.09.2024	12.09.2024	ПЦР от 12.09.2024, результат от 13.09.2024 – РНК энтеровируса

Проведено внеплановое обследование 24 сотрудников ДС №128 09.09.2024г. на базе ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» - все результаты отрицательные.

9. Краткая характеристика объекта

Детский сад расположен в отдельно стоящем здании по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, функционируют 7 групп от 2 до 7 лет, проектная вместимость 195 детей, списочный состав 160 детей.

Групповая ячейка №6:

Списочный состав группы на момент обследования – 24 человека. Группа на карантине с 03.09.2024г. по 14.09.2024г. В игровой ячейке установлены малые игровые формы.

На момент обследования 06.03.2024 с 15:00 до 17:00 в МБДОУ ДС №128 по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, нарушаются требования утреннему приему детей, а именно не проводится термометрия при утреннем приеме детей в детский сад, что не соответствует п.п. 5, 2612, 2624 СанПиН 3.3686-21, п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20, (Фотоматериалы прилагаются)

На момент обследования 06.03.2024 с 15:00 до 17:00 в МБДОУ ДС №128 по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, нарушаются требования утреннему приему детей, а именно дети с признаками инфекционных заболеваний посещали детский сад (Худяков В.С. дата заболевания 31.08.2024, дата последнего посещения ДС 02.09.2024, Болотова А.Р. дата заболевания 02.09.2024, дата последнего посещения 03.09.2024), что не соответствует п.п. 5, 2612, 2624 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.3, 2.9.5 СП 2.4.3648-20 (Фотоматериалы прилагаются)

Спальная комната имеет достаточное количество кроватей, наборов постельного белья. Постельное белье промаркировано, смена постельного белья проводится 1 раз в неделю.

Со слов воспитателя в буфетной групповой ячейки набор посуды достаточный, хранение посуды для детей осуществляется в навесных шкафах. Имеется посуда для персонала, хранится отдельно от посуды для детей. Имеется емкость для дезинфекции посуды, промаркирована.

Питьевой режим: со слов воспитателя кипяченая вода в хранится в чайнике в буфетной групповой ячейки. Для питья выделены индивидуальные стаканы, количество стаканов соответствует списочному составу детей в группе. Чистые и грязные стаканы хранятся раздельно на специально выделенных промаркированных подносах. В течение дня перед каждой сменой кипяченой воды чайники ополаскивают. Вода меняется согласно графику каждые 3 часа.

В санузле группы: санитарное состояние удовлетворительное, мыло на каждой раковине, используются тканевые одноразовые полотенца для детей, количество полотенец соответствует списочному составу группы и тканевые многоразовые полотенца для персонала, стираются по графику в прачечной ежедневно.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, инвентарь для уборки туалета хранится отдельно. В качестве дезсредства в ежедневном режиме используется «Ника-хлор».

Прачечная:

В детском саду имеется централизованная прачечная. Смена белья производится раз в семь дней, согласно графику смены белья, в карантинной группе проведена заключительная дезинфекция белья. В прачечной имеется журнал смены белья, несоответствий в ведении журнала не установлено.

Пищеблок:

Пищеблок расположен на 1м этаже здания детского сада, работает на сырье. Разработана меню раскладка, меню утверждено заведующим детского сада, печать и подпись имеются.

Санитарное состояние помещений пищеблока удовлетворительное. Набор помещений достаточный. Холодильное, технологическое оборудование исправно, в рабочем состоянии. Водоснабжение централизованное от городских сетей, имеются раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды с бесконтактными смесителями и мылом в каждом цехе, у каждой раковины имеются полотенца для персонала.

На момент обследования 06.03.2024 с 15:00 до 17:00 в МБДОУ ДС №128 по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, нарушаются требования к целостности разделочного инвентаря, а именно: имеются дефекты на разделочной доске К.С., Р.С., что не соответствует п.п.5,18 СанПиН 3.3686-21, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (Фотоматериалы прилагаются)

На момент обследования 06.03.2024 с 15:00 до 17:00 в МБДОУ ДС №128 по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, нарушаются требования к маркировке разделочного инвентаря, а именно: на одной из досок в горячем цехе имеется доска без маркировки, что не соответствует п.п. 5,18 СанПиН 3.3686-21, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (Фотоматериалы прилагаются)

Выдача готовой пищи проводится после контроля бракеражной комиссией. Суточная проба отбирается ежедневно и хранится в отдельном холодильнике в полном объеме.

Качество продуктов, поступающих в ДОУ, отмечается в «Журнале бракеража поступающей продукции». На всю продукцию имеется документация, удостоверяющая качество и безопасность пищевой продукции.

В начале рабочего дня проводится осмотр сотрудников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, результаты осмотра фиксируются в журнале здоровья. Сотрудники пищеблока обеспечены чистой спецодеждой в достаточном количестве.

На момент обследования 28.03.2024 с 10:00 до 12:00 в МБДОУ ДС №128 по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, нарушаются требования к ежедневному осмотру работников пищеблока, а именно: отсутствуют подписи ответственного лица / медицинского работника о допуске к работе по результатам осмотра 02.09.2024, 03.09.2024, 04.09.2024, 05.09.2024, 06.09.2024, что не соответствует п. 5 СанПиН 3.3686-21, п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (Фотоматериалы прилагаются)

В качестве дезсредства в ежедневном режиме используется 0,015% рабочий раствор «Ника-хлор», текущие уборки проводятся ежедневно, генеральные – один раз в неделю.

При экспертизе личных медицинских книжек и прививочных сертификатов несоответствия требованиям НД не установлено.

В плановом порядке сотрудники пищеблока МБДОУ детский сад №128 обследованы на возбудителей кишечной инфекции методом ПЦР в 14.02.2024г., результаты отрицательные. Обследование проходило на базе ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ ДС №128 осуществляется ГАУЗ СО «ДГКБ №11».

Медицинский блок находится на первом этаже.

На момент обследования «Журнал регистрации инфекционных заболеваний», «Журнал амбулаторного приема», «Амбулаторные карты» ведутся в полном объеме.

Проведены следующие дополнительные противозидемические мероприятия:

1. Организовано медицинское наблюдение за контактными детьми с фиксацией в медицинской документации: «Амбулаторные карты». Отсутствующие дети переданы на участки по месту жительства.

2. Прием детей после болезни осуществляется со справками о допуске к посещению ДОУ.

3. Проведена беседа с родителями и сотрудниками о правилах соблюдения личной гигиены.

4. Обеспечен контроль за проведением текущей и заключительной дезинфекции в групповой ячейке и на пищеблоке.

Проведены дополнительные противозидемические мероприятия в МБДОУ-ДС № 128:

- Приказом заведующего МБДОУ - ДС №128 №65-О от 03.09.2024г. в группе №6 введен карантин на период с 03.09.2024г. по 12.09.2024г., проведена текущая и заключительная дезинфекция силами ДС №128 в группе, помещениях пищеблока, местах общего пользования. Проведена заключительная дезинфекция силами ЦЕФ ФБУЗ «Центр Гигиены и Эпидемиологии в Свердловской области» 06.09.2024г.

- Приказом заведующего МБДОУ - ДС №128 №67-О от 04.09.2024г. в группе №6 продлен карантин по 14.09.2024г., проведена текущая и заключительная дезинфекция силами ДС №128 в группе, помещениях пищеблока, местах общего пользования. Проведена заключительная дезинфекция силами ЦЕФ ФБУЗ «Центр Гигиены и Эпидемиологии в Свердловской области» 06.09.2024г.

- Медицинский осмотр контактных детей (термометрия дважды в день – утром и вечером) и сотрудников, активное выявление больных методом опроса, осмотра при утреннем приеме детей в коллективе;

- На педиатрические участки в ЛПУ по месту жительства для организации медицинского наблюдения и обследования организована передача отсутствующих контактных детей.

- Проведено внеплановое обследование 24 сотрудников ДС №128 09.09.2024г. на базе ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» - все результаты отрицательные.

10. Данные о последнем проведении плановых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства на объекте:

плановые проверки за последние 3 года не проводились. Профилактический визит проведен в 2022г.

11. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (выявление контингентов риска по определенным муниципальным образованиям, образовательным учреждениям, лечебно-профилактическим организациям):

– социальная структура	Организованные дети - 9 чел. (100,0%)
– возрастная структура	3-6 лет – 9 чел. (100,0%)
– половая структура	Жен – 5 чел. (55,6%)
	Муж – 4 чел. (44,4%)

12. Динамика развития ситуации:

– распределение случаев по датам заболеваний	31.08.2024 – 1 чел.
	02.09.2024 – 1 чел.
	03.09.2024 – 2 чел.
	04.09.2024 – 1 чел.
	07.09.2024 – 1 чел.

- распределение случаев по датам обращения (выявления)
- 09.09.2024 – 1 чел.
11.09.2024 – 2 чел.
02.09.2024 – 1 чел.
03.09.2024 – 3 чел.
05.09.2024 – 1 чел.
10.09.2024 – 2 чел.
12.09.2024 – 2 чел.
- распределение случаев по датам последнего посещения
- 30.08.2024 – 1 чел.
02.09.2024 – 1 чел.
03.09.2024 – 3 чел.
04.09.2024 – 2 чел.
07.09.2024 – 1 чел.
11.09.2024 – 1 чел.
- распределение случаев по группам
- Гр № 6 – 5 чел.
Гр № 4 – 3 чел.
Гр № 5 – 1 чел.

13. Эпидемиологическая ситуация на территории (населенный пункт, субъект Российской Федерации) по предполагаемой нозологии (или группе нозологий) в предшествующий период и по среднескользящим данным в наблюдаемый период времени

Всего за август 2024г. на территории Верх-Исетского района г. Екатеринбурга по подтвержденным диагнозам зарегистрировано 23 случая ЭВИ среди организованных детей в возрасте от 3 до 6 лет, показатель заболеваемости составил 276,9 на 100 тыс., что в 2,1 раза ниже уровня заболеваемости предшествующего периода, в 2,3 раза ниже уровня заболеваемости аналогичного периода прошлого года и в 3,3 раза выше уровня СМУ.

14. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственной связи по формированию очага инфекционных и паразитарных болезней:

№ п/п	Наименование Материала	число отобранных проб (число обследованных лиц)	из них нестандартных	обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)	регламентирующий документ
1.	Смывы с объектов внешней среды (БГКП) - пищеблок, группа № 6 ДОУ	10	1	в смывах с объектов внешней среды (БГКП)- проба №13232/9 «Смыв со стола для чистой посуды», обнаружены БГКП, при норме – отсутствие	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции (с изменениями на 14 июля 2021 года) СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (с изменениями на 25 мая 2022 года) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2.	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, отобранная из распределительной сети, отобранная после фильтра доочистки ДОУ	1	0	Соответствуют	СП 2.4.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)
3.	Дезсредства, отобранные в группе №6, на пищеблоке ДОУ	2	0		СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных

	в мед блоке ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»	1	0	Соответствуют Соответствуют	болезней (с изменениями на 25 мая 2022 года) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг (с изменениями на 14 апреля 2022 года)
--	---------------------------------	---	---	------------------------------------	--

В объеме проведенных исследований пробы №30946, 30948 от 09.09.2024г. дезинфицирующее средство «Ника-хлор», рабочий раствор 0,015%, 0,06%, отобранные в группе № 6 и на пищеблоке МБДОУ ДС №128, по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, **соответствуют** СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по показателю массовая доля активного хлора (протокол лабораторных испытаний №08/30946-24, 08/30948-24 от 09.09.2024г., выполненный ИЛЦ ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.).

В объеме проведенных исследований пробы №30945 от 27.03.2024 «Вода питьевая централизованных систем водоснабжения/распределительная сеть», отобранная на пищеблоке МБДОУ ДС №128, по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, **соответствует** СП 2.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)» по микробиологическим показателям (протокол лабораторных испытаний №08/30945-24 от 11.09.2024г., выполненные ИЛЦ ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.).

В объеме проведенных исследований смывы с объектов внешней среды (БГКП), пробы №13232/1-№13232/8, №13232/10 от 10.09.2024, отобранные в группе №6, пищеблоке МБДОУ ДС №128, по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (с изменениями на 25 мая 2022 года), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по показателю БГКП. (протокол лабораторных испытаний №П-08/13232-24 от 10.09.2024г., выполненный ИЛЦ ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.).

В объеме проведенных исследований смыв с объектов внешней среды (БГКП) №13232/9 – смыв со стола для чистой посуды, отобранный в группе № 6 МБДОУ ДС №128, по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, **не соответствует** требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям (БГКП обнаружены при норме отсутствие) (экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний прилагается, протокол лабораторных испытаний №П-08/13232-24 от 10.09.2024г., выполненный ИЛЦ ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510273 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.).

В объеме проведенных исследований проба №30947 от 09.09.2024г. дезинфицирующее средство «Дезитабс», рабочий раствор 0,015%, отобранная в медицинском кабинете МБДОУ ДС №128, по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, **соответствует** СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг по показателю массовая доля активного хлора. (протокол лабораторных испытаний №08/30947-24 от 09.09.2024г., выполненные ИЛЦ ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.).

15. Эпидемиологический диагноз:

Очаг №1, группа № 6

- очаг
- случаи заболевания
- возбудитель
- источник инфекции (возможный, вероятный)
- механизм передачи инфекции
- путь (пути) передачи инфекции
- фактор (факторы, вероятные факторы) передачи инфекции

Острый

5 случаев, занос с распространением

Энтеровирус

Вероятно Худяков В.С. (ЭИ № 10377/2024- 1), гр.№ 6

Фекально-оральный

Предметно-бытовой

Контаминированные возбудителем предметы окружающей среды

Проявления эпидемического процесса:

- клинические формы заболеваний
- стертые
- инапарантные
- атипичные
- носительство

5 (ЭВИ герпангина – 5 случаев)

Очаг №2, группа № 4

- очаг
- случаи заболевания
- возбудитель
- источник инфекции (возможный, вероятный)
- механизм передачи инфекции
- путь (пути) передачи инфекции
- фактор (факторы, вероятные факторы) передачи инфекции

Острый

3 случая, занос с распространением

Энтеровирус

Вероятно Болотов Р.Р. (ЭИ № 10411/2024- 1), гр.№ 4

Фекально-оральный

Предметно-бытовой

Контаминированные возбудителем предметы окружающей среды

Проявления эпидемического процесса:

- клинические формы заболеваний
- стертые
- инапарантные
- атипичные
- носительство

3 (ЭВИ герпангина – 3 случая)

В группе № 5 зарегистрирован 1 случай ЭВИ (герпангина), занос без распространения.

Условия, способствовавшие формированию очага ЭВИ: недостаточная санпросвет работа с родителями, низкая грамотность и навыков родителей в условиях инфекционного заболевания, несоблюдение условий и правил посещения МБДОУ № 128 со стороны родителей (привод в группу заболевших детей); низкий контроль со стороны сотрудников ДОУ за состоянием здоровья воспитанников на утреннем «филтре», что способствовало заносу инфекционного заболевания в организованный коллектив, и распространению инфекционного заболевания среди воспитанников.

16. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в ходе эпидемиологического расследования и способствующие формированию эпидемического очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы)

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе эпидемиологического расследования				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения
1.	СанПиН 3.3686-21 СП 2.4.3648-20	п.п. 5, 2612, 2624 п. 3.1.8	ст. 29 п.1	На момент обследования 06.03.2024 с 15:00 до 17:00 в МБДОУ ДС №128 по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, нарушаются требования утреннему приему детей, а именно: не проводится термометрия при утреннем приеме детей в детский сад (Фотоматериалы прилагаются)
2.	СанПиН 3.3686-21 СП 2.4.3648-20	п.п. 5, 2612, 2624 п. 2.9.3 п. 2.9.5	ст. 29 п.1	На момент обследования 06.03.2024 с 15:00 до 17:00 в МБДОУ ДС №128 по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, нарушаются требования утреннему приему детей, а именно: дети с признаками инфекционных заболеваний допускались в детский сад (Худяков В.С. - дата заболевания 31.08.2024, дата последнего посещения ДС 02.09.2024, Болотова А.Р. - дата заболевания 02.09.2024, дата последнего посещения 03.09.2024) (Фотоматериалы прилагаются)

3.	СанПиН 3.3686-21 СП 2.4.3648-20	п.п. 5,18 п. 2.4.6.2	ст. 17 п.1 ст. 29 п.1	На момент обследования 06.03.2024 с 15:00 до 17:00 в МБДОУ ДС №128 по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, нарушаются требования к целостности разделочного инвентаря, а именно: имеются дефекты на разделочной доске К.С., Р.С. (Фотоматериалы прилагаются)
4.	СанПиН 3.3686-21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	п.п. 5,18 п. 3.2	ст. 17 п.1 ст. 29 п.1	На момент обследования 06.03.2024 с 15:00 до 17:00 в МБДОУ ДС №128 по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, нарушаются требования к маркировке разделочного инвентаря, а именно: на одной из досок в горячем цехе имеется доска без маркировки (Фотоматериалы прилагаются)
5.	СанПиН 3.3686-21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	п.п. 5,18 п. 2.22	ст. 17 п.1 ст. 29 п.1	На момент обследования 28.03.2024 с 10:00 до 12:00 в МБДОУ ДС №128 по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, нарушаются требования к ежедневному осмотру работников пищеблока, а именно: отсутствуют подписи ответственного лица / медицинского работника о допуске к работе по результатам осмотра 02.09.2024, 03.09.2024, 04.09.2024, 05.09.2024, 06.09.2024 (Фотоматериалы прилагаются)
6.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 3.3686-21 СП 2.4.3648-20	ст. 10 п. 3 пп 8 п. 5 п. 40 п. 79 п. 80 п. 81 п.126 п. 2.9.5	ст. 17 п.1 ст. 29 п.1	При проведении обследования с испытаниями 28.03.2024 с 10:00 до 12:00 в МБДОУ ДС №128 по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, установлено, что не обеспечивается выполнение требований к дезинфекции, что подтверждается результатами лабораторных исследований, выданных ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»: - смыв с объектов внешней среды (БГКП) проба №13232/9 – смыв со стола для чистой посуды, отобранный в группе № 6 МБДОУ ДС №128, по адресу: 620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б, не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям (обнаружены БГКП - бактерии группы кишечной палочки при норме - отсутствие) (экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний, протокол лабораторных испытаний №П-08/13232-24 от 10.09.2024г., выполненный ИЛЦ ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510273 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.), прилагаются.)

ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»

1.	СанПиН 3.3686-21	п.п. 5, 27	ст. 29 п.1, ст.33 п.3	31.10.2024г. с 14 час 00 мин до 17 час 00 мин в ЦЕО (г. Екатеринбург, ул. Генеральская. 6, каб.5) в рамках проведенного эпид расследования в отношении МБДОУ - детский сад № 128 (620034, г. Екатеринбург, Опалихинская ул., 23 Б), при рассмотрении акта обследования Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-008-17/12-8538-2024 от 30.09.2024г., экстренных извещений, установлено: согласно п.1 ч.1 статьи 28.1 КоАП РФ (Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), были непосредственно обнаружены данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 ч.1 КоАП РФ: нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно: при экспертизе экстренных извещений в ЦЕФ ФБУЗ «ЦГиЭ» 30.09.2024г. с 9:00 до 10:00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6, установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства со стороны ГАУЗ СО «ДГКБ №11», а именно: несвоевременно переданы окончательные диагнозы на случаи ЭВИ у детей: - Худякова В.С. (окончательный диагноз от 06.09.2024г., результат ПЦР от 03.09.2024г.) - Шамсудинова И.З. (окончательный диагноз от 06.09.2024г., результат ПЦР от 04.09.2024г.) - Болотовой А.Р. (окончательный диагноз от 06.09.2024г., результат ПЦР от 04.09.2024г.)
----	------------------	---------------	--------------------------	---

				- Болотова Р.Р. (окончательный диагноз от 06.09.2024г., результат ПЦР от 04.09.2024г.) - Толпышева И. (окончательный диагноз от 24.09.2024г., результат ПЦР от 05.09.2024г.) - Холикуловой С.Н. (окончательный диагноз от 13.09.2024г., результат ПЦР от 11.09.2024г.) - Перминовой Е.В. (окончательный диагноз от 13.09.2024г., результат ПЦР от 11.09.2024г.) - Коробицина К.А. (окончательный диагноз от 23.09.2024г., результат ПЦР от 13.09.2024г.) - Холикуловой М.Н. (окончательный диагноз от 23.09.2024г., результат ПЦР от 13.09.2024г.) (При нормативе: Медицинская организация, изменившая или уточнившая диагноз, в течение 12 часов подает новое экстренное извещение на пациента с инфекционным заболеванием в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту выявления заболевания, с указанием измененного (уточненного) диагноза, даты его установления, первоначального диагноза, результата лабораторного исследования.), что не соответствует п. 5, п. 27 СП 3.3686-21.
--	--	--	--	---

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

17. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействия между различными учреждениями, муниципальными органами управления и др.:

Организовано эпидемиологическое расследование с обследованием объекта и отбором проб (смывы на пищеблоке, в группе, вода питьевая на пищеблоке, дез.средство на п/блоке и в группе, в мед блоке).

По случаям заболевания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в адрес МБДОУ Детский сад №128, ГАУЗ СО ДГКБ № 11, ГБУЗ СО ЦГБ № 2.

Организовано ежедневное проведение текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств вирулицидными свойствами.

Выданы предписание о проведении заключительной дезинфекции в помещениях доу, на пищеблоке силами специализированной организации с последующим контролем качества. (06.09.2024г. проведена заключительная дезинфекция силами ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», с контролем качества заключительной дезинфекции (смывы с ООС).

За контактными лицами организовано медицинское наблюдение. Отсутствующие контактные переданы на участок по месту жительства.

Группы №№ 6, 4 закрыты (Приказ №65-О от 03.09.2024г., приказ №67-О от 04.09.2024г.)

Сотрудники МБДОУ ДС № 128 обследованы в ИЛЦ ЦЕФ ФБУЗ ЦГи Э по СО, с доставкой проб в ФБУЗ ЦГи Э по СО, на пер. Отдельный, 3, результаты- отрицательные.

Заболевшие дети (10 чел.) обследованы в ГАУЗ СО ДГКБ № 11, результаты ПЦР у 9 чел. - РНК энтеровируса +, у 1 чел. – отрицательно (Толпышев И).

18. Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного законодательства:

вид меры	на кого (ЮЛ/ИП/ДЛ/гражданин, ФИО)	дата протокола	дата и № постановления (определения и др.)
протокол об административном правонарушении ч.1 ст. 6.3 КоАП	ДЛ, МБДОУ - Детский сад № 128	2025г.	
протокол об административном правонарушении, ч.1 ст.14.43 КоАП	ДЛ, МБДОУ - Детский сад № 128	2025г.	
протокол об административном правонарушении ч.1 ст. 6.3 КоАП	ДЛ, ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»	2025г.	
предписание о доп.сан-профилактических мероприятиях	ЮЛ, МБДОУ - Детский сад № 128		№ 66-08-17/13- 11975э-2024 от 31.10.2024

Прилагаемые документы ¹

Акт обследования Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга» № 66-20-008-17/12-8538-2024 от 30.09.2024г.

Протоколы лабораторных испытаний, проведенные на базе Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний

Фотоматериалы, экстренные извещения.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами эпидемиологического расследования

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое расследование:

Главный специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском
районах города Екатеринбурга

должность

подпись

Бушмакина Елена Владимировна

ФИО

С актом эпидемиологического расследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ- детский сад № 128 ГУЛИНА С.Д.

Законный представитель ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

31.10. 2024г.

подпись

Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического
расследования:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших эпид.расследование

Отметка о направлении акта эпидемиологического
расследования в прокуратуру:

Дата, номер сопроводительного письма

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114563

Владелец Гулина Светлана Дмитриевна

Действителен с 22.04.2025 по 22.04.2026